




ORTO BOTANICO
UNIVERSITÀ DI PARMA

INDEX SEMINUM 2025

HORTUS BOTANICUS PARMENSIS



UNIVERSITÀ DI PARMA





HORTUS BOTANICUS PARMENSIS

Hortus Botanicus Parmensis anno MDCCLXX conditus
Area 11000 mq

SITUS ET COELI STATUS

Situs Horti Botanici:


Longitudo orientalis (Greenwich)	10°	19′	06″
Latitudo septentrionalis	44°	48′	14″
Altitudo supra libram maris	55 m		

Coeli status:

singulis mensibus	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	media annua
tm/max.	6,9	9,8	15,5	19,5	24,6	29,2	31,8	31,3	25,6	18,7	11,9	7,3	19,3
tm/min.	1,1	2,2	5,9	9,5	14,0	18,1	20,4	20,4	15,9	11,5	6,6	2,0	10,6
m/pluv.	57	55	65	76	73	56	37	48	67	96	84	63	777

tm/max. = temperatura, maximarum media ratio 1991-2020 (°C)
tm/min. = temperatura, minimarum media ratio 1991-2020 (°C)
m/pluv. = summa pluviarum coeli singulis mensibus media ratio 1991-2020 (mm)

Costine



Coste a foglie d'altre

SEMINA PLANTARUM IN HORTO CULTARUM

GYMNOSPERMAE

CUPRESSACEAE

- 1 *Metasequoia glyptostroboides* Hu & W.C. Cheng
- 2 *Taxodium distichum* (L.) Rich.

TAXACEAE

- 3 *Cephalotaxus harringtonia* (Knight ex J.Forbes) K.Koch
- 4 *Taxus baccata* L.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

ACANTHACEAE

- 5 *Acanthus mollis* L. subsp. *mollis*
- 6 *Ruellia simplex* C. Wright

APIACEAE

- 7 *Anethum foeniculum* L.
- 8 *Cervaria rivini* Gaertn.
- 9 *Eryngium giganteum* M.Bieb.
- 10 *Eryngium planum* L.

APOCYNACEAE

- 11 *Araujia sericifera* Brot.
- 12 *Periploca graeca* L.

AQUIFOLIACEAE

- 13 *Ilex aquifolium* L.

ASTERACEAE

- 14 *Artemisia annua* L.
- 15 *Echinops ritro* L.
- 16 *Helichrysum orientale* (L.) Gaertn.
- 17 *Inula racemosa* Hook f.
- 18 *Jacobaea maritima* (L.) Pels et Meijden
- 19 *Kleinia stapeliiformis* Stapf
- 20 *Liatris pycnostachya* Michx.
- 21 *Silphium perfoliatum* L.
- 22 *Stachelina dubia* L.
- 23 *Tagetes minuta* L.
- 24 *Vernonia baldwinii* Torr.

BALSAMINACEAE

- 25 *Impatiens balfourii* Hook. f.

BERBERIDACEAE

- 26 *Nandina domestica* Thunb.

BETULACEAE

- 27 *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
- 28 *Carpinus betulus* L.
- 29 *Ostrya carpinifolia* Scop.

BORAGINACEAE

- 30 *Onosma pseudoarenaria* Schur subsp. *helvetica* (Nyman) Rauschert

BRASSICACEAE

- 31 *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC.

CACTACEAE

- 32 *Acharagma (Turbinicarpus) aguirreanum* (Glass et R.A.Foster) Glass
- 33 *Ariocarpus fissuratus* (Engelmann) K.Schum.
- 34 *Ariocarpus fissuratus* (Engelmann) Schumann var. *hintonii* Stuppy et Taylor
- 35 *Ariocarpus retusus* Scheidweiler
- 36 *Ariocarpus retusus* Scheidweiler var. *furfuraceus* (Watson) Thomps.
- 37 *Ariocarpus retusus* Scheidweiler var. *scapharostroides* (Halda & Horáček)
- 38 *Ariocarpus trigonus* (Web.) Schumann
- 39 *Astrophytum asterias* (Zucc.) Lem.
- 40 *Astrophytum asterias* (Zucc.) Lem. "super Kabuto"
- 41 *Astrophytum myriostigma* f. *quadricostatum* Lemaire
- 42 *Astrophytum myriostigma* Lemaire
- 43 *Astrophytum ornatum* (DC) B. et R.
- 44 *Aylostera albopectinata* (Rausch) Mosti & Papini JK 274
- 45 *Aylostera einsteinii* (Frič) Mosti & Papini "brighignae" R 751
- 46 *Aylostera pygmaea* (R.E.Fr.) Mosti & Papini MB 16a
- 47 *Aylostera pygmaea* (R.E.Fr.) Mosti & Papini "brunescens" R 480
- 48 *Aylostera pygmaea* (R.E.Fr.) Mosti & Papini "cancruzensis" HJ 506
- 49 *Aylostera pygmaea* (R.E.Fr.) Mosti & Papini "diersiana" FR 1113
- 50 *Aylostera pygmaea* (R.E.Fr.) Mosti & Papini "haagei" RH 536
- 51 *Aylostera pygmaea* (R.E.Fr.) Mosti & Papini "huasiensis" HJ 168
- 52 *Aylostera pygmaea* (R.E.Fr.) Mosti & Papini "knizei" JK 478
- 53 *Aylostera pygmaea* (R.E.Fr.) Mosti & Papini "leucoantema" HJ 481a
- 54 *Aylostera pygmaea* (R.E.Fr.) Mosti & Papini "orurensis" R 210
- 55 *Aylostera pygmaea* (R.E.Fr.) Mosti & Papini "orurensis" RH 152
- 56 *Aylostera pygmaea* (R.E.Fr.) Mosti & Papini "rovidana" R 333b
- 57 *Aylostera pygmaea* (R.E.Fr.) Mosti & Papini "sp. Malpaso" RH 327a
- 58 *Aylostera pygmaea* (R.E.Fr.) Mosti & Papini "steinmannii" HJ 177
- 59 *Aylostera pygmaea* (R.E.Fr.) Mosti & Papini "steinmannii" HJW 51b
- 60 *Aylostera pygmaea* (R.E.Fr.) Mosti & Papini "zecheri" jk 391 650
- 61 *Aylostera pygmaea* (R.E.Fr.) Mosti & Papini "zecheri" R 650

- 62 *Cleistocactus baumannii* (Lem.) Lem
- 63 *Copiapoa humilis* (Phil.) Hutchison
- 64 *Copiapoa humilis* subsp. *tenuissima* (F.Ritter ex D.R.Hunt) D.R.Hunt
- 65 *Coryphantha pseudoechinus* Boed.
- 66 *Echinocactus grusonii* Hildm.
- 67 *Echinopsis ferox* (B. & R.) Backeb.
- 68 *Echinopsis mirabilis* Speg.
- 69 *Epithelantha micromeris* (Engelm.) Weber
- 70 *Eriosyce esmeraldana* (F.Ritter) Katt.
- 71 *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Katt.
- 72 *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt.
- 73 *Ferocactus glaucescens* (DC) B.&R.
- 74 *Ferocactus hystrix* (DC.) G.E.Linds.
- 75 *Lophophora williamsii* (Lam.) J.M.Coult
- 76 *Mammillaria guelzowiana* Werderm.
- 77 *Mammillaria senilis* var. *albiflora*. Hort.
- 78 *Thelocactus hexaedrophorus* (Lam.) Britton et Rose
- 79 *Thelocactus rinconensis* (Poselg.) B. & R.
- 80 *Turbinicarpus beguinii* (N.P.Taylor) Mosco et Zanov.
- 81 *Turbinicarpus roseiflorus* (hybrid)
- 82 *Turbinicarpus valdezianus* (Möll.) Glass et Foster
- 83 *Weingartia (Sulcorebutia) breviflora* (Cárdenas) Hentzschel & Augustin var. *haseltonii* (Cárdenas) Hentzschel & Augustin L 315
- 84 *Weingartia (Sulcorebutia) breviflora* (Cárdenas) Hentzschel & Augustin var. *laui* (Diers) Hentzschel & Augustin L 314
- 85 *Weingartia (Sulcorebutia) glomeriseta* (Cárdenas) Brandt MC 4399
- 86 *Weingartia (Sulcorebutia) sanpedroensis* J. Pot & A. Gentili AG 272
- 87 *Weingartia (Sulcorebutia) sanpedroensis* J. Pot & A. Gentili JK 512
- 88 *Weingartia cintiensis* Cárdenas AG 331b
- 89 *Weingartia frey-juckeri* Diers & Augustin HJ 441
- 90 *Weingartia neocumingii* (Backeb.) var. *hediniana* (Backeb.) Augustin & Hentzschel
- 91 *Weingartia pucarensis* Diers & Jucker HJ1201
- 92 *Weingartia trollii* Oeser
- 93 *Weingartia westii* (Hutchison) Donald VS 312

CANNABACEAE

- 94 *Celtis australis* L. subsp. *australis*

CAPRIFOLIACEAE

- 95 *Kolkwitzia amabilis* Graebn.
- 96 *Lomelosia minoana* (P.H.Davis) Greuter & Burdet
- 97 *Symphoricarpos albus* (L.) S.F. Blake

CARYOPHYLLACEAE

98 *Dianthus armeria* L. subsp. *armeria*

99 *Dianthus pyrenaicus* Pourr.

CELASTRACEAE

100 *Euonymus alatus* f. *compactus* Rehder

101 *Euonymus europaeus* L.

CISTACEAE

102 *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. subsp. *obscurum* (Čelak.) Holub

EUPHORBIACEAE

103 *Ricinus communis* L.

FABACEAE

104 *Argyrolobium zanonii* (Turra) P.W.Ball subsp. *zanonii*

105 *Cercis siliquastrum* L. subsp. *siliquastrum*

106 *Gymnocladus dioicus* (L.) K. Koch

107 *Lespedeza bicolor* Turcz.

108 *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit subsp. *glabrata* (Rose) Zárate

GERANIACEAE

109 *Geranium thunbergii* Siebold et Zucc.

HYDRANGEACEAE

110 *Deutzia scabra* Thunb.

111 *Philadelphus coronarius* L.

HYPERICACEAE

112 *Hypericum androsaemum* L.

113 *Hypericum kouytchense* H.Lév.

LAMIACEAE

114 *Clerodendrum trichotomum* Thunb.

115 *Dracocephalum officinale* (L.) Y.P.Chen & B.T.Drew

116 *Karomia tettensis* (Klotzsch) R.Fern.

117 *Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas*

118 *Salvia amplexicaulis* Lam.

119 *Salvia candelabrum* Boiss.

120 *Salvia verticillata* L. subsp. *verticillata*

121 *Salvia virgata* Jacq.

122 *Salvia viscosa* Jacq.

123 *Scutellaria columnae* All.

LINACEAE

- 124 *Linum tenuifolium* L.

LYTHRACEAE

- 125 *Lagerstroemia indica* L.
126 *Lythrum salicaria* L.

MALVACEAE

- 223 *Pavonia spinifex* (L.) Cav.

NELUMBONACEAE

- 128 *Nelumbo nucifera* Gaertn.

NYCTAGINACEAE

- 129 *Mirabilis jalapa* L.

OLEACEAE

- 130 *Chionanthus virginicus* L.
131 *Fraxinus angustifolia* Vahl subsp. *oxycarpa* (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso
132 *Ligustrum sinense* Lour.

ONAGRACEAE

- 133 *Circaea lutetiana* L. subsp. *lutetiana*

PLANTAGINACEAE

- 134 *Digitalis lutea* L.
135 *Globularia bisnagarica* L.
136 *Linaria purpurea* (L.) Mill.
137 *Veronicastrum virginicum* (L.) Farw.

PLUMBAGINACEAE

- 138 *Armeria pungens* (Brot.) Hoffmanns. & Link
139 *Ceratostigma willmottianum* Stapf

POLYGONACEAE

- 140 *Fallopia baldschuanica* (Regel) Holub
141 *Persicaria filiformis* (Thunb.) Nakai

PRIMULACEAE

- 142 *Primula palinuri* Petagna

RANUNCULACEAE

- 143 *Anemone virginiana* L.
144 *Aquilegia canadensis* L.

RHAMNACEAE

- 145 *Hovenia dulcis* Thunb.

ROSACEAE

- 146 *Exochorda racemosa* (Fortune ex Lindl.) Rehder 'Niagara'
147 *Geum urbanum* L.
148 *Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino

RUTACEAE

- 149 *Zanthoxylum armatum* DC.
150 *Zanthoxylum simulans* Hance

SAPINDACEAE

- 151 *Acer campestre* L.
152 *Acer platanoides* L.
153 *Acer tataricum* L. subsp. *ginnala* (Maxim.) Wesm.
154 *Aesculus pavia* L.

SCROPHULARIACEAE

- 155 *Scrophularia nodosa* L.
156 *Verbascum chaixii* Vill.
157 *Verbascum thapsus* L.

SOLANACEAE

- 158 *Datura stramonium* L.
159 *Hyoscyamus albus* L.

STAPHYLEACEAE

- 160 *Staphylea pinnata* L.

TALINACEAE

- 161 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

VERBENACEAE

- 162 *Centranthus ruber* (L.) DC. subsp. *ruber*

Pellaea areolaris



Abberzia volubilis

MONOCOTYLEDONES

AMARYLLIDACEAE

- 163 *Agapanthus africanus* (L.) Hoffmanns.
164 *Zephyranthes rosea* Lindl.

ASPARAGACEAE

- 165 *Chlorophytum orchidastrum* Lindl.
166 *Danaë racemosa* (L.) Moench
167 *Hosta ventricosa* Stearn
168 *Liriope muscari* (Decne.) L.H.Bailey
169 *Ruscus aculeatus* L.

ASPHODELACEAE

- 170 *Aloiampelos ciliaris* (Haw.) Klopper & Gideon F.Sm.
171 *Asphodeline liburnica* (Scop.) Rchb.
172 *Gasteria obliqua* (Aiton) Duval

BROMELIACEAE

- 173 *Dyckia niederleinii* Mez
174 *Puya spathacea* (Griseb.) Mez

CANNACEAE

- 175 *Canna indica* L.

IRIDACEAE

- 176 *Chamaeiris foetidissima* (L.) Medik.

LILIACEAE

- 177 *Lilium bulbiferum* L. subsp. *croceum* (Chaix) Jan

ORCHIDACEAE

- 178 *Bletilla striata* (Thunb.) Rchb. f.

POACEAE

- 179 *Achnatherum calamagrostis* (L.) P.Beauv.
180 *Chasmanthium latifolium* (Michx.) H.O. Yates
181 *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf
182 *Setaria palmifolia* (J.Koenig) Stapf
183 *Stipa pennata* L. subsp. *pennata*

SEMINA PLANTARUM EXTRA HORTUM CULTARUM

collectores M. Adorni, A. Bolchi, G. Valla et C. Zanni

- 184 *Acer griseum* (Franch.) Pax (*)
Bedonia (PR), 570 m
- 185 *Aconitum napellus* L. emend. Skalický
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 186 *Amorpha canescens* Pursh
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 187 *Ampelodesmos mauritanicus* (Poir.) T.Durand & Schinz
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 188 *Asphodeline liburnica* (Scop.) Rchb.
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 189 *Carpinus turczaninovii* Hance (*)
Bedonia (PR), 570 m
- 190 *Catalpa bignonioides* Walter
Castelmozzano, Neviano degli Arduini (PR), 510 m
- 191 *Celtis occidentalis* L. (*)
Bedonia (PR), 570 m
- 192 *Cercis chinensis* Bunge
Bedonia (PR), 570 m
- 193 *Citrus trifoliata* L.
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 194 *Corylopsis willmottiae* Rehder & E.H.Wilson (*)
Bedonia (PR), 570 m
- 195 *Desmanthus illinoensis* (Michx.) MacMill. ex B.L.Rob. & Fernald
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 196 *Deutzia ningpoensis* Rehder
Bedonia (PR), 570 m
- 197 *Dracocephalum officinale* (L.) Y.P.Chen & B.T.Drew
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 198 *Exochorda racemosa* (Fortune ex Lindl.) Rehder (*)
Bedonia (PR), 570 m
- 199 *Juglans cinerea* L. (*)
Bedonia (PR), 570 m
- 200 *Juniperus virginiana* L. (*)
Bedonia (PR), 570 m
- 201 *Kolkwitzia amabilis* Graebn.
Bedonia (PR), 570 m

- 202 *Laburnum × watereri* (A.C.Rosenthal & Bermann) Dippel
Bedonia (PR), 570 m
- 203 *Lepechinia hastata* (A.Gray) Epling
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 204 *Ligularia × palmatiloba*
Cervarezza, Ventasso (RE), 950 m
- 205 *Malus baccata* var. *mandshurica* (Maxim.) C.K.Schneid.
Bedonia (PR), 570 m
- 206 *Malus hupehensis* (Pamp.) Rehder (*)
Bedonia (PR), 570 m
- 207 *Malva unguiculata* (Desf.) Alef.
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 208 *Marrubium peregrinum* L.
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 209 *Nerium oleander* L. subsp. *oleander*
Lesignano de' Bagni (PR), 275 m
- 210 *Origanum onites* L.
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 211 *Origanum syriacum* L.
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 212 *Phlomis × cytherea* Rech.f.
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 213 *Phlomis lanata* Willd.
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 214 *Phlomis russeliana* (Sims) Lag. ex Benth.
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 215 *Picea laxa* (Münchh.) Sarg.
Bedonia (PR), 570 m
- 216 *Pseudocydonia sinensis* (Dum.Cours.) C.K.Schneid.
Bedonia (PR), 570 m
- 217 *Pterostyrax hispidus* Siebold & Zucc.
Bedonia (PR), 570 m
- 218 *Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino
Bedonia (PR), 570 m
- 219 *Salvia desoleana* Atzei & V.Picci
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 220 *Teucrium hircanicum* L.
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 221 *Trachelium caeruleum* L.
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m

222 *Verbena rigida* Spreng.

Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m

223 *Widdringtonia nodiflora* (*)

Bedonia (PR), 570 m

224 *Wisteria sinensis* (Sims) DC.

Lesignano de' Bagni (PR), 275 m

SEMINA PLANTARUM IN LOCO NATALI LECTA

collectores M. Adorni, N. Franchini et C. Zanni

- 225 *Agrimonia eupatoria* L. subsp. *eupatoria*
Santa Maria del Piano, Lesignano de' Bagni (PR), 190 m
- 226 *Amorpha fruticosa* L.
Bassa di Lesignano, Lesignano de' Bagni (PR), 200 m
- 227 *Aristolochia chilensis* Bridges ex Lindl.
Punta Colorada, Coquimbo (Chile), 770 m
- 228 *Artemisia alba* Turra
Bassa di Lesignano, Lesignano de' Bagni (PR), 200 m
- 229 *Berberis aetnensis* C.Presl
Parco dell'Etna, Rifugio Citelli, Milo (CT), 1700 m
- 230 *Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng
Campus Universitario, Parma (PR), 75 m
- 231 *Carlina vulgaris* L.
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 550 m
- 232 *Centaurea jacea* L. subsp. *gaudinii* (Boiss. & Reut.) Gremli
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 540 m
- 233 *Centaurea nigrescens* Willd.
Bassa di Lesignano, Lesignano de' Bagni (PR), 200 m
- 234 *Cephalaria transsylvanica* (L.) Roem. & Schult.
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 235 *Cichorium intybus* L.
Bassa di Lesignano, Lesignano de' Bagni (PR), 200 m
- 236 *Cistanthe longiscapa* (Barnéoud) Carolin ex Hershk.
Vallenar, Atacama (Chile), 550 m
- 237 *Clematis vitalba* L.
Campus Universitario, Parma (PR), 75 m
- 238 *Colutea arborescens* L.
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 550 m
- 239 *Cota tinctoria* (L.) J.Gay
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 240 *Daphne laureola* L.
Monte Alto di Busana, Ventasso (RE), 1030 m
- 241 *Dittrichia viscosa* (L.) Greuter
Bassa di Lesignano, Lesignano de' Bagni (PR), 200 m
- 242 *Echinops sphaerocephalus* L. subsp. *sphaerocephalus*
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 550 m
- 243 *Fraxinus ornus* L. subsp. *ornus*
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m

- 244 *Galatella linosyris* (L.) Rchb.f. subsp. *linosyris*
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 510 m
- 245 *Hypericum perforatum* L.
Santa Maria del Piano, Lesignano de' Bagni (PR), 190 m
- 246 *Iberis umbellata* L.
Groppo di Gorro, Borgo Val di Taro (PR), 440 m
- 247 *Impatiens noli-tangere* L.
La Gabellina, Ventasso (RE), 980 m
- 248 *Laserpitium gallicum* L. subsp. *gallicum*
Riana, Monchio delle Corti (PR), 1030 m
- 249 *Lilium martagon* L.
Monte Campastrino, Ventasso (RE), 1100 m
- 250 *Pentanema spiraeifolium* (L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort.
Faviano di Sopra, Lesignano de' Bagni (PR), 550 m
- 251 *Pentanema squarrosus* (L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort.
Santa Maria del Piano, Lesignano de' Bagni (PR), 190 m
- 252 *Poterium sanguisorba* L. subsp. *balearicum* (Bourg. ex Nyman) Stace
Santa Maria del Piano, Lesignano de' Bagni (PR), 190 m
- 253 *Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják
Bassa di Lesignano, Lesignano de' Bagni (PR), 200 m
- 254 *Solidago canadensis* L.
Bassa di Lesignano, Lesignano de' Bagni (PR), 200 m
- 255 *Tommasinia altissima* (Mill.) Reduron
Bassa di Lesignano, Lesignano de' Bagni (PR), 200 m
- 256 *Trifolium angustifolium* L. subsp. *angustifolium*
Bassa di Lesignano, Lesignano de' Bagni (PR), 200 m
- 257 *Xanthium orientale* L.
Bassa di Lesignano, Lesignano de' Bagni (PR), 200 m

LEGENDA

(*) anno 2024 collecta

NOMENCLATIO SECUNDUM:

Portale della Flora d'Italia (www.dryades.units.it/floritaly)

Index Kewensis in International Plant Names Index (IPNI) (www.ipni.org)

Familiae secundum APG IV (Angiosperm Phylogeny Group)

(Stevens P.F., Angiosperm Phylogeny Website. Version 14, July 2017

(www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/)

Renato Bruni
Horti Praefectus

Michele Adorni
Horti Curator

Nicola Franchini
Horti Adiutor

Fabio Mori e Giacomo Moia
Horti Cultores

Gratias agimus
Associazione Amici dell'Orto Botanico di Parma
Gianluca Calestani *Cactaceae Curator*

Orto Botanico - Università di Parma

Strada Farini, 90


I-43121 PARMA (Italy)

Tel. +39 0521 903679

email: ortobotanico@unipr.it

URL: www.ortobotanico.unipr.it

Cayenne's



Cayenne's

DESIDERATA INDEX 2025

To place your order, please fill in the form below and return it before the **30 April 2026**, you can either **post**, or **email** it:

By Post return to:

Orto Botanico di Parma
Strada Farini 90
43121 Parma - ITALY

By email:

ortobotanico@unipr.it

We only distributes seeds after receiving this form signed and filled in.

Your Address:

Please enter the number that precede the species name in the index seminum (Max. 20 species):

The seeds collected in the Botanical Garden are the result of open pollination.

Please note that seeds are supplied to Botanical Gardens and Research Institutes for scientific and educational use only in accordance with article 15 of the Convention on Biological Diversity (CBD, Rio de Janeiro, 1992) that regulates access to Plant Genetic Resources (PGR) between more than 170 countries worldwide.

Date,

Signature _____



ORTO BOTANICO
UNIVERSITÀ DI PARMA

HORTUS BOTANICUS PARMENSIS